

Haemme poikkeusta Mynämäen/Nousiaisten/Ruskon kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaisesta velvollisuudesta poistaa yllä mainittu käytöstä poistettu kemikaalisäiliö kiinteistöltä

1. Tiedot kiinteistöstä	Kunta: ☐ Mynämäki ☐ Rusko ☐ Nousiainen	
	Kiinteistön haltija	Kiinteistötunnus
	Kiinteistön omistaja (jos eri kuin haltija)	
	Kiinteistön osoite	Postinumero- ja toimipaikka

2. Käytöstä poistettu säiliö	Säiliön asennusvuosi	Viimeksi tarkastettu vuonna
	Puhdistuspäivämäärä	Puhdistuksen suorittaja

3. Perustelut	☐ Säiliön poistaminen voi vaurioittaa rakennuksia tai rakenteita, miten:
	☐ Säiliö sijaitsee paikassa, josta sen poistaminen on muulla tavoin teknisesti vaikeaa, miten:
	☐ Muut perustelut:

4. Hakijan tiedot	Hakijan nimi	Puhelinnumero
	Osoite, postinumero ja –toimipaikka	
	Sähköpostiosoite	
	Hakijan allekirjoitus ja nimen selvennys	

Jos kiinteistönomistajia tai –haltijoita on enemmän kuin kaksi, muut osapuolet antavat erillisen valtakirjan liitteenä.

Jos kiinteistö on vuokra-alueella, pyydetään kiinteistön omistajalta lausunto asiasta liitteeksi.

☐ Asemapiirros, josta säiliön sijainti käy ilmi ☐ Säiliön / Säiliöiden tarkastuspöytäkirjat ☐ Muu liite
--

Lomakkeen voi palauttaa ymparistonsuojelu@mynamaki.fi

tai

Ympäristönsuojelu
Vehmaantie 111
23100 Mynämäki